Rückspiegel mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung

Artikel Nr. 3519767



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rückspiegel mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung ist zum Betrieb in Kombination mit einem Mobiltelefon mit Bluetooth-Funktion im Bereich der EU vorgesehen.
Das Gerät ermöglicht ein Telefonieren im KFZ ohne das Handy in der Hand halten zu müssen.

DAS GERÄT IST AUSSCHLIEßLICH NACH SEINER BESTIMMUNGSGEMÄßEN VERWENDUNG UND ENTSPRECHEND DER ANLEITUNG ZU BENUTZEN. FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH NICHTEINHALTEN DER ANLEITUNG ENTSTEHEN, WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN.

Vergewissern Sie sich, ob nationale Gesetze oder Verordnungen den generellen Betrieb von Mobiltelefonen im Straßenverkehr verbieten.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Rückspiegel mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung erstmalig benutzen. Machen Sie die Anleitung auch anderen Benutzern zugänglich.
2. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes ausschließlich ein trockenes und fusselfreies Tuch.
3. Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
4. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Verbiegen oder verdrehen Sie das Gerät nicht.
5. Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.
6. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Fehlfunktionen aufweist oder beschädigt ist. Lassen Sie Das Gerät in diesem Fall vom nächsten Servicedienst oder von einem autorisierten Händler überprüfen oder reparieren.
8. Ihr Mobiltelefon muss vollständig Bluetooth kompatibel sein, um mit diesem Gerät zu funktionieren.
9. Machen Sie ausgediente Geräte sofort unbrauchbar. Das Gerät ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Dieses Gerät enthält einen fest eingebauten Akku. Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

Bestandteile / Bedienelemente des Gerätes



A - Rückspiegel mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung

A1 - LED Schriftanzeige (Display)	A2 - Anschluss für die Stromversorgung	A3 - Akkufach
A4 - Gefederte Halterung	A5 - Lautsprecher	A6 - 2x Klettband

B - Bedienfeld

B1 - Taste “Volume +”	B2 - Taste “Talk”	B3 - Taste “Volume -”
B4 - Mikrophon	B5 - LED Kontrollleuchte (blau + rot)	

C - Ladeadapter zum Anschluss an den Zigarettenanzünder

Vor der Inbetriebnahme

Entnehmen Sie alle Bestandteile des Gerätes aus der Verpackung.
Überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile mitgeliefert wurden und unbeschädigt sind.

Befestigung und erste Inbetriebnahme

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich die gefederte Halterung (A4). Befestigen Sie das Gerät hiermit an Ihrem vorhandenen Rückspiegel Ihres Fahrzeuges.



Sichern Sie das Gerät zusätzlich mit den beiden Klettbändern (A6).

Führen Sie das Klettband (A6), wie abgebildet, durch die Ösen auf der Rückseite des Gerätes.



Klettband hinter dem Fahrzeug-Spiegel führen.

Legen Sie das Klettband um den Rückspiegel des Fahrzeuges und verschließen es, wie abgebildet.

EIN LÖSEN DES GERÄTES WÄHREND EINER AUTO-FAHRT MUSS AUSGESCHLOSSEN SEIN!
Achten Sie auf einen festen Sitz des Gerätes.
Das Gerät darf sich auch bei Vibrationen nicht lösen.

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwendet haben.

Das Aufladen erfolgt über den mitgelieferten Ladeadapter (C). Verbinden Sie den Ladeadapter mit dem Zigarettenanzünder Ihres Autos und dem Anschluss für die Stromversorgung (A2) am Gerät.

Ein Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden. Der Akku ist voll geladen, wenn die rote LED (B5) erlischt.

Anzeige eines niedrigen Akku Ladezustandes

Das Gerät piept alle fünf Sekunden, dazu blinkt die rote LED (B5).

Funktion der LED Anzeige (B5)

Blaue LED blinkt alle fünf Sekunden:	Das Gerät wartet
Blaue LED blinkt jede halbe Sekunde:	Das Gerät verbindet sich
Blaue LED leuchtet dauerhaft:	Das Gerät ist verbunden
Blinkende rote LED:	Der Akku ist fast leer

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten:
Drücken und Halten Sie die Taste „TALK“ bis „ON“ im Display erscheint.

Ausschalten:
Drücken und Halten Sie die Taste „TALK“ bis „OFF“ im Display erscheint.

Lautstärke

Drücken Sie die „VOL+“ oder die „VOL-“ Taste, um die Lautstärke einzustellen.

Pairing / Koppeln (Bluetooth-Geräte verbinden)

IHR MOBILTELEFON MUSS VOLLSTÄNDIG BLUETOOTH KOMPATIBEL SEIN, UM MIT DIESEM GERÄT ZU FUNKTIONIEREN.

1. Überprüfen Sie in der **Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons**, wie sich dieses per Bluetooth mit anderen Geräten verbindet.

   Diesen Vorgang wird als „koppeln“ von Bluetooth-Geräten bezeichnet.
2. Schalten Sie den Rückspiegel ein. Drücken Sie **ein Mal** auf die Taste „TALK“.
3. Im Display erscheint „PAIRING“
4. Suchen Sie über Ihr Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten.
5. „SAFER-1“ erscheint im Display Ihres Mobiltelefons.
6. Geben Sie nun „**0000**“ als Code ein.
7. Im Display des Rückspiegels erscheint „CONNECTED“.

Bluetooth-Geräte erneut verbinden

Beim erneuten Einschalten des Rückspiegels wird dieser automatisch nach dem letzten mit ihm verbundenen Mobiltelefon suchen.

1. „SAFER-1“ erscheint im Display des Mobiltelefons. Drücken Sie auf „ja“ um sich erneut zu verbinden.
2. Die blaue LED (B5) am Rückspiegel blinkt wenn eine Verbindung erfolgt ist. Im Display des Rückspiegels erscheint „CONNECTED“.

Bluetooth-Verbindung Unterbrechen / Wiederverbinden

1. Drücken und Halten Sie die Taste „VOL +“ oder „VOL -“ für zwei Sekunden zum Unterbrechen der Bluetooth-Verbindung.
2. Wurde die Bluetooth-Verbindung unterbrochen weil der Rückspiegel und Ihr Mobiltelefon zu weit entfernt voneinander waren, drücken Sie die Taste „TALK“ einmal, um sich erneut zu verbinden.

Anrufe annehmen und Gespräch beenden

Anruf annehmen:
Drücken Sie bei eingehendem Anruf auf die Taste „TALK“, sprechen Sie dann ins Mikrofon.

Gespräch beenden:
Drücken Sie ein weiteres Mal auf die Taste „Talk“.
Der Anruf wird unterbrochen.

Wahlwiederholung

Während der Bluetooth Rückspiegel eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden ist, drücken Sie ein Mal auf die Taste „TALK“.

Nun wird die letzte angerufene Nummer gewählt.

Wählen per Sprachbefehl

1. **Überprüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons**, wie Sie mit Sprachwahl-Nummer umgehen müssen. Vergewissern Sie sich, dass die anzurufende Nummer als Sprachwahl-Nummer in Ihrem Mobiltelefon eingerichtet ist.
2. Drücken Sie die Taste „TALK“ **zwei Mal**.
   „VOICE DIAL“ wird im Display erscheinen.
3. Sprechen Sie klar den Namen bzw. die Identifikationsnummer des anzurufenden Anschlusses.
4. Das Mobiltelefon wird darauf automatisch diese Nummer anwählen.

Während eines Gespräches auf das Mobiltelefon wechseln

Wollen Sie das Telefonat über das Mobiltelefon weiter führen, drücken und halten Sie die Taste „TALK“ für zwei Sekunden. Das Gespräch wechselt darauf auf das Mobiltelefon.
Drücken Sie erneut kurz die Taste „TALK“ und die Freisprecheinrichtung wird wieder aktiviert.

Wartender Anruf / Wechseln zwischen den Gesprächen

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein zweiter Anruf eingeht während Sie bereits telefonieren.

1. Der Rückspiegel zeigt Ihnen weitere ankommende Anrufe in der LED SCHRIFTANZEIGE (A1) an.
2. Drücken Sie die Taste „TALK“ **ein Mal**. „Hold“ erscheint im Display.
3. Nun wird das laufende Telefonat gehalten und die Freisprecheinrichtung nimmt den eingehenden Anrufer an.
4. Drücken Sie die Taste „TALK“ erneut, um das eingegangene Telefonat zu beenden und zum ersten Anrufer zurück zu schalten.

Tipps zur Störungsbehebung

Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Das Gerät kann nicht bei vollständig entladenem Akku eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
Das Gerät schaltet sich aus	Bei vollständig entladenem Akku schaltet sich das Gerät aus. Laden Sie den Akku wieder auf.

Technische Daten

Rückspiegel mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung	Artikel Nr. 3519767-3703894 Modell / Typ: BT - 01A
Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher. Drahtlose Übertragung per Bluetooth. Akku-Aufladung über KFZ Adapter. Anzeige wird im Spiegel eingeblendet. Auto Anzeige für ankommende Gespräche. Wahlwiederholung der letzten Rufnummer. Ladekontrollanzeige. Voll-Duplex, Geräusch- und Echounterdrückung	
Stromversorgung Betriebsdauer	interner Lithium Akku, 3.7V, 1250mAH 1 Woche Stand By
Ladeadapter über 12V Zigarettenanzünderbuchse	Output - 5V DC 1000mA Ladezeit: 4 Stunden
Format-Übertragung	Bluetooth Version 1.2
Material Farbe Maße (Breite x Höhe x Tiefe) Gewicht	Kunststoff / Glas Schwarz/Silber Ca. 285mm x 95mm x 40mm 368 Gramm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Gerätes dienen, behalten wir uns vor.

CE 0678

Dieses Gerät entspricht den gültigen europäischen Normen.

Hiermit erklärt die Schneider Versand GmbH, dass diese Bluetooth-Freisprecheinrichtung den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung kann über die nebenstehende Service-Anschrift angefordert werden.

Service-Anschrift:

interlogistik - service
Strandbaddamm 22877 Wedel
Tel: 04103 / 809 666
Fax: 04103 / 809 777

© interlogistik - service